



Diputación de Salamanca

HOMOLOGACIÓN RUTAS DE SENDERISMO

Dr. Alberto Sánchez Hernández
Ingeniero Civil nº CITOP 16.500
Técnico de senderos FEDME
TD. Media Montaña

FECHA: MARZO 2024

ANEXO III PROYECTO DETALLADO DEL SENDERO

1. DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Nombre o Razón Social DIPUTACIÓN DE SALAMANCA		N.I.F. P3700000G	
Representante Legal ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ			
Dirección CALLE FELIPE ESPINO, 1			
Población SALAMANCA		Provincia SALAMANCA	Código Postal 37002
Teléfono 609132357	Fax	e-mail senderossierradefrancia@gmail.com	

2. DATOS DE LA ENTIDAD REALIZADORA (rellenar sólo si es distinta a la entidad promotora)

Nombre o Razón Social		N.I.F.	
Representante Legal			
Dirección			
Población		Provincia	Código Postal
Teléfono	Fax	e-mail	

3. OBJETIVOS DE LA HOMOLOGACIÓN DEL SENDERO

SENDERO SEÑALIZADO CON SEÑALETICA PARTICULAR, SE PRETENDE HOMOGENEIZAR VARIAS RUTAS DE LA SIERRA DE FRANCIA A LA VEZ QUE SE RENUEVA LA MISMA. UNA VEZ HOMOLOGADOS SE GENERARA UNA RED DE SENDEROS COMPLETA DENTRO DE LA COMERCA SIERRA DE FRANCIA Y SU PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA. EXISTEN EN EL MISMO SEÑALES DE PR PERO SIN QUE HAYAN PASADO POR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN PREVIO.

4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO

La zona por la que trascurren los senderos a Homologar tiene la protección de ser Espacio Natural protegido con la calificación de Parque natural Sierra de Francia-Valle de las Batuecas en la mayoría de su territorio o también el "Espacio Protegido Sierra de las Quilamas", Se adjunta al informe el IMENA correspondiente con la autorización de los trabajos a realizar por parte del servicio territorial de medio ambiente de la Junta de Castilla y León.

El territorio, siendo también "Reserva de la Biosfera Sierra de Francia-Sierra de Béjar" tiene un marcado carácter turístico, bañado por numerosos municipios serranos y dentro de una masa boscosa importante de roble y castaño.

Senderos de pista, senda y callejas fuera del tráfico rodado con un firme estable en su mayoría y fácil de conservar y mantener.

La Sierra de Francia se localiza al Sur de la provincia de Salamanca haciendo frontera con la provincia de Cáceres en Extremadura, y localizada en el centro de la provincia en cuanto a longitud geográfica se refiere.

Existen en la comarca "Sierra de Francia" numerosos senderos, varios de ellos homologados ya, pero otros tantos marcados con señales propias de cada municipio o con marcas PR y GR utilizadas sin haber pasado el proceso de homologación y registro. Con esta acción del Plan de sostenibilidad turística Sierra de Francia, pretendemos dar homogeneidad y criterio a la red de senderos Sierra de Francia.

5. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO DEL SENDERO

Camino tradicional que comunicaba parte de los municipios de la Sierra de las Quilamas. El trasiego de los vecinos de estos municipios con las mercancías de los productos de la huerta, las viñas y la miel es lo que ha dado nombre a esta ruta que transcurre por caminos empedrados y fuertes pendientes en cetas que de realizarla en el sentido propuesto se hará con un descenso cómodo pero que invirtiendo la marcha requerirá de una forma física aceptable y notoria.

6. DATOS DEL SENDERO

Denominación del sendero: Miradores de la Sierra	
Términos municipales por los que atraviesa el sendero: SAN ESTEBAN DE LA SIERRA, SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA	
Longitud total: 5,70	Tiempo estimado de marcha ¹ : 2H
Tipo de Sendero previsto (GR, PR, SL): PR	Tipo de recorrido (lineal, circular): CIRCULAR
Altitud máxima: 738	Altitud mínima: 609
Desnivel acumulado positivo:280	Desnivel acumulado negativo:280
Punto de Inicio: SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	Altitud:629
Punto Final: SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	Altitud 629
Tramos de carretera convencional (en metros): 20	% del total de tramos de carretera convencional:0,35
Tramos de pista asfaltada o encementada (en metros): 300	% del total de tramos de pista asfaltada: 5,26
Tramos de pista o camino forestal (en metros): 5380	% del total de tramos de pista o camino forestal:94,38
Tramos de senda (en metros):0	% del total de tramos de senda:
Perfil topográfico	

¹ En caso de senderos lineales indicar el tiempo para ambos sentidos de la marcha



Tabla MIDE

HORARIO	2H 00'	SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL	1
DESNIVEL DE SUBIDA	280 m	ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO	1
DESNIVEL DE BAJADA	280 m	DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO	2
DISTANCIA HORIZONTAL	5,7 Km	CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO	2
TIPO DE RECORRIDO	CIRCULAR	Condiciones de tres estaciones	

Lugares de paso y/o puntos de interés, listados en orden al sentido de marcha desde el inicio del sendero:


Lugar de paso: Santibañez de Bejar Km. desde inicio: 2,96 Tiempo desde el inicio: 1 h

Servicios de alojamiento y hostelería:

7. CARTOGRAFÍA DEL SENDERO

8. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS POR LOS QUE DISCURRE EL SENDERO


Caminos públicos término municipal de San Esteban de la Sierra y Santibañez de la Sierra.




9. FICHAS DE SEÑALIZACIONES Y ACTUACIONES PREVISTAS


ID: 01	X UTM	40°30'18.46"N	Señales	Panel de inicio
	Y UTM	5°54'21.67"O	Tipo de Señal	Panel de inicio
Inicio	Altitud	654	Unidades	1
				
Descripción	Colocación panel de inicio			


SEÑALIZACIÓN PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE RUTAS DE
SENDERISMO. SIERRA DE FRANCIA

ID: 02	X UTM	40°30'12.16"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°54'21.04"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	665	Unidades	1
				
Descripción		Colocación continuidad		


ID: 03	X UTM	40°30'9.17"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°54'21.29"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	667	Unidades	1
				
Descripción		Colocación continuidad		

SEÑALIZACIÓN PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE RUTAS DE
SENDERISMO. SIERRA DE FRANCIA

ID: 04	X UTM	40°30'8.29"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°54'22.32"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	669	Unidades	1
				
Descripción	Colocación baliza continuidad			

ID: 05	X UTM	40°29'51.32"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°54'36.98"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	643	Unidades	1
				
Descripción	Colocación baliza continuidad			

SEÑALIZACIÓN PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE RUTAS DE
SENDERISMO. SIERRA DE FRANCIA

ID: 06	X UTM	40°29'50.29"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°54'37.92"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	641	Unidades	1
				
Descripción		Colocación baliza continuidad		


ID: 07	X UTM	40°29'42.14"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°54'50.61"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	620	Unidades	1
				
Descripción		Colocación baliza continuidad		


SEÑALIZACIÓN PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE RUTAS DE
SENDERISMO. SIERRA DE FRANCIA

ID: 08	X UTM	40°29'39.64"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°54'59.44"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	616	Unidades	1
				
Descripción		Colocación baliza continuidad		


ID: 09	X UTM	40°29'39.51"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°54'58.78"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	616	Unidades	1
				
Descripción		Colocación baliza continuidad		


SEÑALIZACIÓN PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE RUTAS DE
SENDERISMO. SIERRA DE FRANCIA

ID: 10	X UTM	40°29'47.62"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°55'2.84"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	656	Unidades	1
				
Descripción		Colocación baliza continuidad		

ID: 11	X UTM	40°30'7.11"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°55'27.60"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	726	Unidades	1
				
Descripción		Colocación baliza continuidad		

SEÑALIZACIÓN PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE RUTAS DE
SENDERISMO. SIERRA DE FRANCIA



ID: 12	X UTM	40°30'7.43"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°55'28.65"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	726	Unidades	1
				
Descripción		Colocación baliza continuidad		


ID: 12 bis	X UTM	40°30'6.74"N	Señales	Camino cortado
	Y UTM	5°55'29.45"O	Tipo de Señal	Baliza camino cortado
Inicio	Altitud	726	Unidades	1
				
Descripción		Colocación camino cortado		

SEÑALIZACIÓN PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE RUTAS DE
SENDERISMO. SIERRA DE FRANCIA

ID: 13	X UTM	40°30'10.81"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°55'19.31"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	711	Unidades	1
				
Descripción		Colocación continuidad		


ID: 14	X UTM	40°30'12.16"N	Señales	Continuidad
	Y UTM	5°55'17.16"O	Tipo de Señal	Baliza continuidad
Inicio	Altitud	703	Unidades	1
				
Descripción		Colocación continuidad		


ID: 15	X UTM	40°30'10.99"N	Señales	Camino cortado
	Y UTM	5°55'19.79"O	Tipo de Señal	Baliza camino cortado
Inicio	Altitud	703	Unidades	1
				
Descripción		Colocación camino cortado		

ID: 16	X UTM	40°30'18.43"N	Señales	Giro izquierda + continuidad
	Y UTM	5°54'38.98"O	Tipo de Señal	Baliza giro izquierda continuidad
Inicio	Altitud	657	Unidades	1
				
Descripción		Baliza giro izquierda		

SEÑALIZACIÓN PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE RUTAS DE
SENDERISMO. SIERRA DE FRANCIA

ID: 17	X UTM	40°30'18.44"N	Señales	Continuidad + giro derecha
	Y UTM	5°54'38.42"O	Tipo de Señal	Baliza Continuidad + giro derecha
Inicio	Altitud	657	Unidades	1
				
Descripción		Baliza Continuidad + giro derecha		

ID: 18	X UTM	40°30'17.61"N	Señales	Camino cortado
	Y UTM	5°54'37.23"O	Tipo de Señal	Camino cortado
Inicio	Altitud	657	Unidades	1
				
Descripción		Camino cortado		


ID: 19	X UTM	40°30'24.69"N	Señales	Continuidad-fin
	Y UTM	5°54'27.12"O	Tipo de Señal	Continuidad
Inicio	Altitud	626	Unidades	1
				
Descripción	continuidad			


10. PANEL INFORMATIVO OBLIGATORIO Y OTROS MEDIOS DE DIVULGACIÓN

11. PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS.

TURISMO SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA)

ESTACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA





PLANO Nº 2

ESCALA: VARIAS

PLANO SITUACIÓN

INGENIERO. ALBERTO SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ

FECHA: MARZO 2024